Prowise
EMPOWERING EDUCATION

Specsheet
Prowise Neo Liftsysteem Large



Haal nog meer uit jouw touchscreen met het Prowise Neo Liftsysteem. Ontworpen met innovatie, toegankelijkheid en duurzaamheid als uitgangspunt, zorgen onze liftsystemen ervoor dat je het touchscreen moeiteloos kan verplaatsen, kantelen en in hoogte kan verstellen. Volledig ontwikkeld in Europa, door Prowise, worden onze liften getest en gecertificeerd volgens de nieuwste en hoogste veiligheids- en duurzaamheidsnormen.

Versie: 20 januari 2026©



Precies zoals jij het wil!

Met de Prowise Neo Liftsystemen bepaal jij hoe je met het digibord werkt. De Prowise Neo Mobile Lift is in hoogte verstelbaar én makkelijk te verplaatsen naar een andere ruimte. Liever een interactieve werktafel? Met de Prowise Neo Table Lift kantel je het touchscreen eenvoudig voor samenwerkend leren. Toch meer fan van een vaste opstelling? De Prowise Neo Wall Lift zorgt ervoor dat het scherm altijd op de juiste hoogte staat voor leerkracht en leerling.

Onze liftsystemen maken jouw touchscreen nog inclusiever. Ze voldoen aan de ADA-norm, waardoor ook rolstoelgebruikers het touchscreen optimaal kunnen benutten.

Prowise Neo Liftsysteem

Mobile Lift

Plaats jouw touchscreen op de gewenste locatie én hoogte.

- Handig te bedienen met je voet of via Prowise Central op het touchscreen
- Geschikt voor touchscreens van 55" tot 105"
- Hoogwaardige dubbele veiligheidswielen
- Geintegreerde kabelrups, inclusief stroomkabel

Wall Lift

Plaats jouw touchscreen op de gewenste hoogte.

- Handig te bedienen met je voet of via Prowise Central op het touchscreen
- Geschikt voor touchscreens van 55" tot 105"
- Kabels of obstakels tegen de muur? Met onze extension kit kunnen we de lift verder van de muur plaatsen.
- Geintegreerde kabelrups, inclusief stroom- en internetkabel

Table Lift

Plaats jouw touchscreen op de gewenste locatie, hoogte en kantel het digibord.

- Handig te bedienen met je voet, afstandsbediening of via Prowise Central op het touchscreen
- Geschikt voor touchscreens tot 65"
- Hoogwaardige dubbele veiligheidswielen
- Geïntegreerde kabelrups, inclusief stroomkabel

Veiligheid voorop

De Prowise Neo Liftsystemen zijn vanaf het begin ontworpen om de veiligste te zijn. Ze ondergaan de meest grondige tests om jouw veiligheid, en die van de leerlingen, te garanderen.

Wist je dat we onze Wall en Mobile liften testen..

- ...in de hoogste positie op een hellend platform met een 86" touchscreen, whiteboards en druk uitgeoefend aan de voor- en achterkant?
- ...met een extra 750 kilo aan gewicht gedurende 24 uur?

Het Prowise Neo Liftsysteem kan dit met gemak aan!



Innovatief en modulair

We hebben onze liftsystemen volledig opnieuw ontworpen. Alle Prowise Neo Liftsystemen bestaan uit losse modules die we kunnen combineren om tot een specifieke opstelling te komen. Deze modulaire aanpak heeft twee grote voordelen:

- Kleinere verpakkingen, wat betekent dat de ruimte voor transport en opslag met 60% kan worden verminderd ten opzichte van onze vorige liften. Dit vermindert onze ecologische voetafdruk en leidt tot kostenefficiëntie.
- Flexibiliteit bij de installatie: zijn de omstandigheden gewijzigd? We kunnen de liftopstelling aanpassen om aan jouw nieuwe wensen te voldoen.

Duurzaamheid

We gebruiken alleen de beste materialen voor onze liften. Dit maakt het Prowise Neo Liftsysteem onze meest duurzame lift tot nu toe!

- Minder dan 5% plastic in al onze liftmodules*
- 100% gerecyclede verpakking
- 60% minder verpakking
- Inclusief vijf jaar garantie

< 5% **100%** **60%** **5 jaar**

*Enkel in de wielkappen en kabelrups, dit is gerecycled plastic.

Compatibel met jouw Prowise touchscreen

Onze liftsystemen zijn volledig geïntegreerd met Prowise Central, het besturingssysteem van jouw Prowise touchscreen. Dit betekent dat je de lift niet alleen via de voetpedalen kunt bedienen, maar ook via het Prowise Central-menu op je touchscreen.



Maak je oplossing compleet

Maak je oplossing compleet met de volgende producten en accessoires:

Touchscreen

Prowise touchscreens: 100% afgestemd op de behoeften van het onderwijs. Hoog in kwaliteit, scherp in prijs. Met 5 jaar garantie.



Whiteboards

- Compatibel met de mobiele- en muurliften
- Vierzijdig whiteboard
- Montage via VESA-beugels, volledig geïntegreerd met het liftsysteem
- Hoogwaardige beschermende emaillelaag
- Magnetisch
- 5 jaar garantie



Keyboard tray

- Opbergruimte voor:
  - Toetsenbord
  - Muis
  - Afstandsbediening
  - Pennen
- 5 jaar garantie




Technische specificaties

	Prowise Neo Wall Lift Large PW.1.21001.0011	**Prowise Neo Mobile Lift Large** PW.1.21001.0012	**Prowise Neo Table Lift Large** PW.1.21001.0017
Geschikt voor	Alle Prowise touchscreens, afmetingen VESA beugel 400 x 400 tot 1000 x 600 mm		Alle Prowise touchscreens tot 65". Afmetingen VESA beugel 400 x 200 tot 600 x 600 mm
Slaglengte	950 mm		Touchscreen positie rechtop: 825 mm Touchscreen positie tafelmodus: 925 mm
Maximale belasting	150 kg		65 kg
Liftsnelheid	35 mm/s incl. belasting		
One plug solution	Ja, 230V aansluiting voor touchscreen beschikbaar in de lift. Geintegreerde kabelrups, inclusief stroom- en internetkabel.	Ja, 230V aansluiting voor touchscreen beschikbaar in de lift. Inclusief stroomkabel.	
Netspanning	100-240V AC 50-60Hz (universeel)		
Stand-by stroom-verbruik	1 Watt		
Duty cycle columns	10% - 2 minuten ononderbroken werking op volle belasting gevolgd door een pauze van 18 minuten		
Soft-start en soft-stop	Ja		
Collision-detectie	Ja, sensor in lift detecteert schokken		
Geluidsniveau	Laag < 55 dB (A)		
Bescherming tegen overbelasting (EOP)	Ja		
Materiaal	Staal		
Kleur	RAL 9005 en RAL 7015		
Toetsenbordopslag (optie)	Ja, Prowise Neo Keyboard Tray		Ja, Prowise Neo Keyboard Tray (Q1 2026)
Whiteboard kit (optie)	Ja		Nee
Bediening via voetpedalen	Ja		
Bediening via afstandsbediening	Nee	Nee	Ja, bedraad
Bediening via Prowise Central	Ja, met meegeleverde USB-kabel. - Stel 2 presets in voor de Wall / Mobile Lift en 4 presets voor de Table Lift. - Stel de maximale laagste en hoogste stand van de lift.		
Deactiveren voetbediening via Prowise Central	Ja		
Certificeringen	CE, GS		CE
Garantie	5 jaar		

	Prowise Neo Wall Lift Large PW.1.21001.0011	**Prowise Neo Mobile Lift Large** PW.1.21001.0012	**Prowise Neo Table Lift Large** PW.1.21001.0017
Basisplaatoppervlak (WxDxH)	Main Module: 797 x 292 x 932 mm Wall Bracket Module: 870 x 120 x 57 mm	Main Module: 797 x 292 x 932 mm Mobile Wheel Base: 960 x 786 x 1001 mm	Table Module: 575 x 292 x 556 mm Mobile Wheel Base: 740 x 734 x 1001 mm
Brutogewicht	Main Module: 52,9 kg Wall Bracket Module: 2,0 kg	Main Module: 52,9 kg Mobile Wheel Base: 18,9 kg (excl. contragewichten)	Table Module: 35 kg Mobile Wheel Base: 14,6 kg
Nettogewicht	Main Module: 47,4 kg Wall Bracket Module: 1,6 kg	Main Module: 47,4 kg Mobile Wheel Base: 16,3 kg (excl. contragewichten)	Table Module: 32,5 kg Mobile Wheel Base: 12,4 kg
Totale afmetingen verpakking (WxDxH)	Main Module: 1010 x 240 x 970 mm Wall Bracket Module: 912 x 138 x 50 mm	Main Module: 1010 x 240 x 970 mm Mobile Wheel Base: 995 x 175 x 830 mm	Table Module: 300 x 800 x 600 Mobile Wheel Base: 770 x 190 x 800 mm


Afmetingen Wall Lift

Alle afmetingen zijn in millimeter




Afmetingen Mobile Lift


Alle afmetingen zijn in millimeter



Afmetingen Table Lift

Alle afmetingen zijn in millimeter





Neo Wall Extension Kit

Wanneer de Prowise Neo Wall Lift verder van de muur moet worden gemonteerd, omdat er bijvoorbeeld kabelgoten of andere obstakels aanwezig zijn, kan de Prowise Neo Wall Extension Kit hierbij helpen.



Complete Kit

Als er een kabelgoot over de muur loopt, of als er andere redenen zijn waarom de Prowise Neo Wall Lift verder van de muur moet worden geplaatst, is de Wall Extension Kit - Complete de juiste keuze. Deze kit bestaat uit:

- **Wall Extension Top Bracket**
  Hiermee wordt de Prowise Neo Wall Lift 75mm van de muur geplaatst.
- **Wall Extension Bottom**
  Dit onderste stuk vult de ruimte op de vloer op (tussen de lift en de muur).

Top Bracket

Als er een kabelgoot boven de vloer loopt en de Neo Wall Lift verder van de muur moet worden geplaatst, kan de Wall Extension Kit - Top Bracket worden gebruikt. Hiermee wordt de lift 75mm van de muur geplaatst. De ruimte net boven de vloer wordt dan bedekt door de kabelgoot.

Technische specificaties

PW.1.21001.0005, PW.1.21001.0007

	Complete	Top Bracket
Geschikt voor	Prowise Neo Wall Lift	
Certificeringen	CE (gecertificeerd in combinatie met lift)	
Garantie	5 jaar	
Brutogewicht	5,1 kg / 11,24 lbs	2,0 kg / 4,40 lbs
Nettogewicht	4,5 kg / 9,92 lbs	1,7 kg / 3,7 lbs
Afmetingen verpakking (BxDxH)	950 x 200 x 90 mm / 37,4 x 7,9 x 3,5 Inch	910 x 200 x 40 mm / 35,8 x 7,9 x 1,6 Inch

Afmetingen Wall Lift + Extension kit

Alle afmetingen zijn in millimeter

