CLEVERTOUCH®
TECHNOLOGIES

clevertouch.com

UX PRO GEN 2

Connecting people with technology

UX Pro – Gen 2

#clevertouch | info@clevertouch.nl

Embrace business-wide collaboration

Ontworpen voor hybride vergaderen

UX Pro combineert het vermogen en zekerheid van een Intel OPS Windows 10 Pro PC, met een strak ontwerp voor one-touch UC en VC applicaties.

Van directie kantoor tot breakout ruimte, de Clevertouch all-in-one Enterprise Ecosysteem faciliteert uw business brede samenwerking. Het stelt leiding en medewerkers in staat het maximale uit de technologische mogelijkheden te halen. Start met één klik een video-conference, met meerdere hosts op hetzelfde moment, met Zoom, Teams of een andere videoconferentie platform.

Reserveer uw scherm voor een vergadering en laat eventueel uw eigen content afspelen wanneer deze niet in gebruik is. Gebruik de UX Pro om uw zakelijke communicatie, berichten, waarschuwingen en belangrijke informatie te communiceren.

UX PRO GEN 2

OPS i5 of i7 Intel PC

Array-microfoon

USB-C met oplaadfunctie

Android/PC
Wissel tussen Android en PC modus, of schakel Android uit en gebruik enkel de PC.

Safety first
Geavanceerde veiligheid en netwerk opties.

Stay Connected
Compatible met uw voorkeurs UC en VC platformen.

USB Camera
Werkt met iedere USB

Personaliseer uw startscherm

Het opstartscherm is volledig aanpasbaar, naar uw huisstijl. Voeg uw merk, logo's en nieuws toe. U kunt kiezen welke applicaties u ziet na het opstarten, of het nu UC platformen zijn zoals Zoom of Teams, of workflow apps zoals Trello en Miro.

Ook kunt u synchroniseren met agenda-apps, zodat alle de vergaderingen van de dag op het scherm kunnen worden getoond.

Netwerk en veiligheid

Onze touchscreens zijn ontworpen om te integreren met uw systeemlandschap. Volledig met remote beheertools, verhoogde beveiliging en netwerkopties.

Vergrendel uw instellingen om volledig beveiligde omgeving te creëren.

Voeg elke App of Software pakket toe

Met een optionele OPS Windows 10 Pro Intel® Core™ i5/i7 PC, kunt u uw bestaande apps en software van uw netwerk gebruiken, zodat u overal ter wereld veilig kan samenwerken en toegang kan krijgen tot dezelfde functies als uw collega's. Ongeacht waar zij gevestigd zijn.

Screen mirroring

Elk apparaat kan inhoud spiegelen naar uw UX Pro. Zelfs als men met hun telefoon, laptop of tablet deelneemt. Participanten kunnen verbinding maken met UX Pro, zonder direct een kabel te moeten aansluiten of een app te downloaden.

Clevershare screen mirroring is compatibel met Android, iOS, Windows en Chrome-apparaten.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

5 year (re-install, de-install) warranty.
At no additional cost to the end-user.

Global support presence





De touch technologie is door Clevertouch ontwikkeld en is geen white label.

PC (Windows 10) of Android kunnen als OS worden gebruikt. Of zelfs beide wanneer nodig.

Eenvoudige Windows 10 omgeving die eindgebruikers kunnen beheren met behulp van hun bestaande MDM zoals Intune.



Ingebouwde en complete signage functionaliteit zonder extra kosten en welke op afstand kunnen worden beheerd



Koppel al uw displays, videoschermen, non touch -en touchscreens met elkaar via ClevertouchLive, laat ze dezelfde of gegroepeerd eigen content afspelen.

Dongles en App om content te streamen.
De USB-C dongle is veilig. Het is niet nodig om op een netwerk te gaan of iets te installeren op de apparaten van gebruikers.



Touch en non-touchscreens zijn agnostisch dus kunnen makkelijk werken met externe apparaten.

Gratis recorder, perfect voor het oefenen van sessies buiten Teams of Zoom.

UX Pro is er in vier maten. Elke maat heeft dezelfde interne specificatie. Dezelfde ervaring met elk formaat scherm.



Custom OPS (optioneel extra), met i5 8G RAM en i7 16G RAM

Gebruikers kunnen hun eigen OPS gebruiken waar nodig, waardoor u de ultieme controle over uw display houdt.



Clevertouch biedt een whiteboard welke ad hoc kan worden gebruikt. Het is niet nodig om Teams te openen of in te loggen bij Microsoft whiteboard om toegang te krijgen tot een whiteboard.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

UX Pro – Gen 2
Wat is er nieuw?



Vernieuwde 6 array-microfoon

Naar voren gerichte luidsprekers en subwoofer voor een kraakhelder en krachtig audiokwaliteit

Zero bonding - geen 'air gap'. Nauwkeurigheid in optima forma, fantastische prestaties en levensechte beelden.

aan/uitknop aan de voorzijde

Android 9 4K Chipset – 6GB RAM / 64GB ROM

De nieuwste generatie USB-C aansluiting aan de voorzijde. Dat maakt wisselen tussen apparaten kinderspel.

USB-A poort aan de voorzijde

Ambient light sensor

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

Optional Extra

Clevercam

Upgrade uw UX Pro gen 2 met een Clevercam

Een 4K ultra-high definition ePTZ camera met een slank, opvallend ontwerp. CleverCam maakt gebruik van geavanceerde ISP processing algoritmes om levendige, heldere beelden te leveren.

Ultra HD 4K Resolutie | rPTZ

1/2.8 inch hoge kwaliteit CMOS sensor. Resolutie tot 4k met een frame rate tot 30fps (MJPG) of 60fps (H.264); compatibel met 1080P en 720P; ePTZ en 10x digitale Zoom; Video output interface USB 3.0

Gemakkelijk te installeren en gebruiken

Standaard uitgerust met een 'klem'. Eenvoudig te installeren op elk apparaat, zoals LCD scherm, laptop, tafel en statief; u hoeft geen drivers te installeren; USB 3.0 Plug en play.

Gezichtsveld

83° groothoek en lens distortion opties; Ondersteunt H.264, MJPG, YUY2, NV12 video compressie.

Ingebouwde MIC

Ingebouwde twee omni-directional MIC pickups; met unieke ruisonderdrukking.

Auto Framing

Superieure gezichtsherkenning om automatisch te kaderen en personen in beeld te herkennen.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

ClevertouchLive App
Geen set up kosten,
Geen abonnement,
Geen extra kosten

CLEVERTOUCHLIVE



Exclusief bij Clevertouch

ClevertouchLive App: Messaging

Met de ClevertouchLive App is uw UX Pro niet enkel een scherm om les te geven of te presenteren, het is ook een communicatietool. Gebruik het om berichten, waarschuwingen en belangrijke informatie naar personeel en bezoekers te sturen.

Flexibele Signage oplossingen

- Dagelijkse nieuws en activiteiten
- Uw vergaderingen overzichtlijk
- Live video berichten
- Mededelingen bij noodgevallen en brandoefeningen

clevertouch.com | info@clevertouch.nl



Dynamisch en geïntegreerd

ClevertouchLive: Opstartscherm

Pas uw startscherm aan naar uw branding en huisstijl. Met de ClevertouchLive App, kunt u displays groeperen zodat het uw boodschap gegroepeerd en representatief overbrengt.

Personaliseer uw startscherm

- Groepeer op locaties,ruimtes, gebruikerstype en meer -super flexibel inzetbaar
- Voeg uw eigen apps toeof kies uit de range van inbegrepen apps
- Lockdown instellingen zodat gebruikers kunnen wat ze moeten kunnen
- Voeg uw logo, kleuren en achtergronden toe
- Aangepaste klokken

Het is zo makkelijk!

1. Ga naar ClevertouchLive
2. Sync uw UX Pro screen
3. Kies uw UI layout

clevertouch.com | info@clevertouch.nl







Dynamisch en geïntegreerd

ClevertouchLive

ClevertouchLive is het Content Management Systeem Platform (CMSP) voor alle Clevertouch Technologies innovaties.

Maak Gebruikers- of groepsprofielen

Log in op elk verbonden scherm in uw omgeving en krijg uw apps, startscherm, instellingen en meer.

Personaliseer uw startpagina

- Toon berichten als de display niet in gebruik is.
- Voeg Apps toe uit de Cleverstore of installeer uw eigen Apps - stuur ze naar al uw schermen zonder handmatig te installeren op individuele schermen.
- Stuur waarschuwingen en aankondigingen naar uw displays
- Weerwaarschuwingen, gevaar of brandalarmen.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

Clevershare

Makkelijk samenwerken – verbind tot 50 apparaten, waaronder telefoons, tablets en laptops. Stream met beeld, video en audio.

Touch-back faciliteert 2-weg communicatie. De spreker heeft altijd volledige controle over wat er wordt gedeeld. U kunt tot 6 schermen tegelijk tonen, waardoor de samenwerking en deelname binnen elke bijeenkomst wordt verhoogd.



Deel inhoud van elk apparaat

Tot 50 apparaten kunnen verbinding maken met het Clevertouch scherm en inhoud delen - afbeeldingen, video en audio. Nu met touch-back voor twee-weg communicatie.
De spreker heeft volledige controle over wat wordt gedeeld en kan tot 6 schermen tegelijk tonen, waardoor de samenwerking en deelname binnen elke sessie wordt verhoogd.

Mastering Mode

Deze optionele modus stelt u in staat om iemand die probeert te verbinden me het scherm via Clevershare, handmatig te accepteren of af te wijzen.

Chromecast en Airplay

Er is een optionele instelling welke u in staat stelt om uw apparaten native te laten verbinden.

Clevershare App

Elk apparaat kan de Clevershare App downloaden en direct verbinding maken door het intypen van de code op het Clevertouch scherm. De Clevershare App is gratis te downloaden en compatibel met Android, Windows, iOS, en Chrome apparaten.

Clevershare Dongle (optioneel)

Gebruik de USB-C Clevershare dongle om content te delen. U hoeft geen app of besturingsprogramma te downloaden, ideaal voor bedrijven die geen downloads naar apparaten toestaan.

Hoe verbinden?

U kunt verbinding maken via de Clevershare App als uw apparaat zich in hetzelfde netwerk bevindt als de Clevertouch display. Gebruik 'Geavanceerde Modus' voor extra encryptie en dubbele subnetwerken. Er is een Hotspot optie als u niet in staat bent om het netwerk te gebruiken.

Optioneel

Clevershare Dongle

USB-C connectie

Compatibel met UX Pro

Werkt i.s.m. de Clevershare App

Clevershare App

werkt op alle apparaten

Gratis

Compatibel met Android, Windows, iOS & Chrome apparaten

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

Met AirServer kunt u inhoud van uw persoonlijke apparaat streamen naar het display zonder een app te hoeven downloaden.



AirServer

Key Features

AirPlay

Gebruikt door macOS, iOS en iPadOS apparaten.

AirServer ondersteunt AirPlay spiegelen, voor zowel media als audio-only streams.

Bluetooth detectie.

Ondersteuning voor PIN, wachtwoord en schermmelding voor inkomende verbindingen.

Google Cast

Gebruikt door Android en Chrome OS apparaten en onderdeel van Chrome en Edge browsers.

AirServer ondersteunt zowel Google Cast spiegelen en media (casting vanuit apps).

Casting vanuit apps is beschikbaar vanaf iOS en iPadOS. DRM-beveiligde inhoud wordt ondersteund als het hostapparaat DRM-ondersteuning heeft.

Google Cast heeft geen PIN-ondersteuning, maar AirServer heeft een prompt-optie om verbindingen te accepteren.

Miracast

Gebruikt door Windows 10 toestellen en sommige Android toestellen (Samsung, LG, Huawei en meer).

AirServer heeft ondersteuning voor UIBC (touchback) en hardware cursor die de muiscursor afzonderlijk verzendt om de waargenomen latentie te verminderen.

Ondersteuning voor PIN-code en prompt op het scherm voor inkomende verbindingen.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

Whiteboarden is nu nog eenvoudiger!

LYNX Whiteboard

Presenteer op een interactieve manier. Met LYNX Whiteboard zijn de mogelijkheden eindeloos. Meer dan alleen een whiteboard app, LYNX Whiteboard is ontworpen voor touchscreens en heeft een uiterst gebruiksvriendelijke interface.

Het is veel eenvoudiger om touch-based presentaties te maken in LYNX Whiteboard, maar u kunt nog steeds bestanden als PowerPoint of PDF's importeren als u eerder gemaakte materialen wilt gebruiken.

U kunt elk type media importeren in uw presentatie. Zo hoeft u niet naar een nieuw venster te gaan om webpagina's, video's of afbeeldingen te bekijken.

U kunt zelfs uw scherm splitsen, zodat uw webbrowser te zien is naast uw presentatie.



LYNX Whiteboard Cloud toegang

Toegang via de cloud en overal inloggen

LYNX Whiteboard is zowel beschikbaar zonder een login alsmede de optie om in te loggen op cloud drives

Download & Upload

Log in op elke Clevertouch en download uw LYNX bestanden, geweldig voor als u niet op locatie bent.

Sync met andere cloud drives

Haal inhoud op van Dropbox, OneDrive, LYNX Cloud of Google Drive en plaats het direct in uw presentatie

clevertouch.com | info@clevertouch.nl



Take Control

Remote Management

IT afdelingen en beheerders hebben controle, zonder hun kantoor hoeven te verlaten. Beheer meerdere Clevertouch displays, al dan niet gegroepeerd door deze aan uw Remote Management (MDM) account te koppelen. Zo kunt u ze vanaf elke locatie bedienen.

Update of verwijder apps

Met de mogelijkheid om eigen Apps toe te voegen aan enkele of aan al uw Clevertouch displays, heeft uw organisatie altijd flexibiliteit en de laatste apps beschikbaar.

Over-The-Air updates

Met één klik heeft u via onze OTA updates de laatste firmware op uw scherm. Wij brengen nooit kosten in rekening voor firmware updates.

Statusinformatie bekijken

Problemen oplossen zonder de kantoor te hoeven verlaten. Zoek online individuele Clevertouch schermen op, bekijk het scherm in realtime, wijzig instellingen, of herstart apparaten op afstand.

Groepeer en label

Als u een groep schermen heeft die door een bepaalde afdeling worden gebruikt, kunt u dezelfde apps en instellingen implementeren, zodat er een gestandaardiseerde ervaring is voor iedereen op betreffende afdeling.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl



Stage Lite

Stage is een bevrijdende unified communications oplossing ontworpen voor zowel on-site als satelliet teams. De heldere interface en intuïtieve functionaliteiten vormen de basis welke samenwerking makkelijk en efficiënt maakt.

Een Whiteboard voor hybride werken en leren

Werk in real-time samen, maak aantekeningen bij documenten en deel notities.

Chat

Makkelijk even snel communiceren via de ingebouwde tekst-chat functie..

Importeer bestanden

U kunt bestanden importeren en er samen aan werken

Browser Based

Iedereen kan meedoen, zolang zij de vergadercode hebben - het is niet nodig om software te downloaden

Voor Clevertouch levert NUITEQ een speciale versie van STAGE.

NUITEQ® STAGE Lite

Geen Download nodig!

Start in 3 simpele stappen:

1. Bezoek Stg.Live
2. Voer uw code in
3. Begin met samenwerken

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

Waarom kiezen voor Clevertouch Technologies?

- ✔ Vertrouwd merk
- ✔ Geen doorlopende kosten
- ✔ Gratis training
- ✔ Onderdeel van een Digitale Ecosysteem waarbij alle producten bedienbaar zijn vanuit een online platform
- ✔ Toegewijde Support Team
- ✔ Gratis updates en nieuwe features
- ✔ één touch start videoconference
- ✔ Breng interactiviteit tot leven door het toestaan van real life aantekeningen in documenten te maken
- ✔ Bespaar op printkosten door het mailen of delen van de content met deelnemers
- ✔ Bespaar met een technologie die automatisch in- en uitschakelt
- ✔ Houd mesnen op de hoogte met ClevertouchLive signalisatie, aanpasbaar met één enkele klik

Onze UX Pro displays zijn meermaals bekroond

AV Manufacturer of the Year
2020 – Winner

AVTechnology Europe Best of Show Award at ISE
2020 – Winner

Best in Show
2020 – Winner

InfoComm Best in Show – AV Technology
Clevertouch
2020 – Winner

InfoComm Best in Show – Tech & Learning
2020 – Winner

Interactive Display Technology of the Year
Clevertouch
2019 – Winner

Technology Business of the Year
Plus X Award
2019 – Winner

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

UX Pro Specificaties

Display

Diagonal Size	55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Screen Type	TFT LCD - Direct LED Backlight
Aspect Ratio	16:9
Display Colours	1.07 Billion (10bit)
Resolution	4K UHD (3840 x 2160)
Response Time	5ms
Refresh Rate	60Hz
LCD Viewing Angle	178˚
Brightness	420 cd/m2
Contrast Ratio	**55"** 4500:1 **65"** 4500:1 **76"** 4500:1 **86"** 4500:1
Dynamic Contrast Ratio	**55"** 5000:1 **65"** 5000:1 **75"** 5000:1 **86"** 5000:1
Glass Hardness	AG Tempered Glass - Mohs Level 7
NEW Glass Type	Low Parallax Zero Bonding - Heat tempered - Anti Glare - Super Glide Surface
NEW Main Board	9950 MTK (MStar)
Life of Screen	50,000 hours

Interactivity

Writing Technology	High Precision IR Technolgy
Continuous Touch Points	20
Touch Resolution	32768x32768
Response Time	≤5ms
NEW Touch Accuracy	1mm
Minimum Object Size	3mm
Touch Tool	Finger, Gesture, Passive Infrared pen
Simultaneous Writing	Yes
Ink In Tools	Yes - LYNX
Pens Included	2
Pen Type	Dual Recognition Stylus
Pen Holder	Integrated Full-length Pen Tray
Pen Tip Diameter	3mm/7mm
Pen & Touch Differentiation	Yes
Pen Identities	2
Palm Rejection	Yes
Annotation Over Any Source	Yes
Classroom Essential Apps	Includes Whiteboard, Annotate, Timer, Media Players, Browser, PDF Reader, Screen Record, Spinner, Voting, Maths Tools
Compatibility	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tracking Rate	6m/s
Scan Rate	200Hz
Gestures & Edge Swipes	Windows Supported, OSX with additional Driver

Connectivity

OPS Slot	1 - Intel® spec 80Pin
HDMI In	3
HDMI Out	1
USB-A 2.0	1 (1 USB for system upgrade)
USB Touch (type B)	2
NEW USB A 3.0 (Faster Data Transfer)	4
NEW USB C	1x USB-C with video, audio, touch, power and hardware optimization and ethernet – front-mounted
	1x USB-C with video, audio, touch, power and hardware optimization – side-mounted 1 (Supports 65W Charging)
LAN In (RJ45)	1
NEW LAN Out (RJ45)	1
RS-232	Yes
Wake-on-Lan	Yes
NEW Wireless Adapter 2.0 + WAP	Upgraded
NEW Bluetooth	Yes – 5.0
VGA In	1
Audio In	1 (3.5mm)
Optical Out	1 (Coax)
Headphone	1 (3.5mm)
Total touch out ports	2
NFC Reader / Writer	Optional Extra
Camera	Optional Extra
Proximity Sensor	Yes
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac with 2 × 2 MIMO (hotspot only) (both 2.4 and 5 GHz bands)
WiFi Speed	Capable of speeds up to 433Mbps

Computing

NEW Operating System	Android 9
NEW System Version	LUX 9
NEW RAM	6GB
NEW Internal Storage	64GB
NEW CPU	Quad Core A73
NEW GPU	Mali G52MC2
Android Resolution	4K
Integrated LUX UI	Yes

Audio

Dual Front-Facing, Bass Enhanced Speakers	2 x 15 Watt Speakers + 15 Watt Subwoofer
Audio Out	Yes
SPDIF / Fibre	Yes
Sound Channel	2.1
NEW Line Array Microphone 6	Yes – Omni-directional up to 8 meters
Super Wide Sound	Yes

© 2021 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically identified as such, Clevertouch's use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for warranty and support available at clevertouch.com/about/warranty. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.

UX Pro Specificaties

UX PRO GEN 2

Power

Power Requirements	100 - 240 ~ 50/60Hz 3.5A
Power Consumption (Normal)	**55"** 102W **65"** 117W **75"** 145W **86"** 168W
Power Consumption (Standby)	< 0.5 Watts
Ultra Quiet Fanless Design	Yes

Operating & Storage Environment

Operating Temperature	0˚ to 40˚
Storage Temperature	-20˚ to 60˚
Operating Humidity	10% to 90% RH
Storage Humidity	10% to 90% RH
Altitude	Below 5000 metres

Physical Specifications

Panel Dimensions	**55"** 1262x794x89mm **65"** 1488x920x90mm **76"** 1709x1043x89mm **86"** 1957x1182x86mm
Packed Dimensions	**55"** 1428x220x902mm **65"** 1628x208x1024mm **75"** 1860x280x1163mm **86"** 2112x280x1304mm
Net Weight	**55"** 27.7Kg **65"** 37.3Kg **75"** 51.1Kg **86"** 63.8Kg
Packed Weight	**55"** 33.9Kg **65"** 45.7Kg **75"** 63.9Kg **86"** 78.9Kg
VESA Mount Point	**55"** 400x200mm **65"** 400x200mm **75"** 800x400mm **86"** 800x600mm

Warranty

Warranty term and upgrade options vary by region. Contact your local reseller or distributor for information and visit clevertouch.com/about/warranty

Compliance & Certification

Regulatory Certification	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

UX Pro Built-in Features

LYNX™ App With Online Lesson Planning	Yes
Embedded Digital Signage	Yes
Clevershare™ Mirroring Any Device To The Board	Free for the life of the screen (touch back)
Integrated Personalised Accounts Profiles	Yes
Cloud Account Access	OneDrive Google Drive
Embedded Room Booking	Yes
Whiteboard Annotation	Yes
Email Out Direct From Touchscreen	Yes
Scan QR Code For Saving Work	Yes
CleverMessage™ – Instant Alert Messaging	Yes
Over-the-Air Updates	Yes
Remote Management Of Touchscreens (MDM)	Yes - Five year license

Packed Contents - Inside your Clevertouch Box

What's In The Box	(1) Clevertouch UX Pro (1) 1.5M Length HDMI Cable (1) 3M Length USB cable (A-B) (2) 1.5M USBC Cable (1) 3M Regional Power Cable (1) 5M 3.5mm Audio Cable (1) Remote Control (2) Batteries for Remote Control (2) Dual Recognition Stylus (1) User Guide (1) Quick Install Guide (1) Wireless Adapter 2.0 + WAP

Installation

The installation of this product should be completed by a qualified installer. Use of components not supplied by Clevertouch or not meeting minimum specifications may impact performance, safety and warranty. For more information, visit clevertouch.com

Support

For all Clevertouch products, visit: support.clevertouch.com

© 2021 Clevertouch. All rights reserved. Sahara Presentations Systems PLC. is the owner of a number of trademarks in several jurisdictions across the world including but not limited to Clevertouch, the Clevertouch logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore and Clevershare. All third-party trademarks (including logos and icons) referenced by Clevertouch remain the property of their respective owners. Unless specifically identified as such, Clevertouch's use of third-party trademarks does not indicate any relationship, sponsorship, or endorsement between Clevertouch and the owners of these trademarks. Applicable Terms and Conditions for warranty and support available at clevertouch.com/about/warranty. All weights and dimensions are approximate. Product specifications are subject to change without notice. Clevertouch.com.

clevertouch.com | info@clevertouch.nl

55"


1262.5±2mm
1231±1.5mm(OPENING AREA)
1209.6±1.5mm(AA)
4-R8
86mm
52mm
793.8±2mm
708.4±1.5mm(OPENING AREA)
680.4±1.5mm(AA)
55" INCH
89mm
431mm
400mm
278mm
200mm
316mm
4-M6×25

65"


1488±2mm
1455mm (OPENING)
1428±1.5mm (ACTIVE AREA)
65" INCH
803±1.5mm (ACTIVE AREA)
834mm (OPENING)
920±2mm
51mm
24mm
90±2mm
444mm
600mm
232mm
400mm
4-M6×25

75"


1709±2mm
1676mm(OPENING)
1650±1.5mm(ACTIVE AREA)
75" INCH
928±1.5mm(ACTIVE AREA)
957mm(OPENING)
1065±2mm
40mm
24mm
89±2mm
455mm
800mm
211mm
400mm
4-M6×25mm

86"


1957±2mm
1923mm(OPENING)
1895±1.5mm(ACTIVE AREA)
86" INCH
1066±1.5mm (ACTIVE AREA)
1097mm(OPENING)
1182mm±2
86±2mm
46mm
24mm
578mm
800mm
299mm
600mm
4-M8×25mm

Digital Ecosystem

Een unieke digitale oplossing voor elke ruimte welke de manier waarop u informatie verspreidt een nieuwe dimensie geeft. Nu werkt u écht samen met behulp van technologie!



clevertouch.com | info@clevertouch.nl

CLEVERTOUCH®

TECHNOLOGIES

clevertouch.com

Wij vertellen u graag meer

info@clevertouch.nl